

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку канцелярских товаров.

2024г.

Общие требования к поставке товара, требования соответствия нормативным документам, сроки поставки

Адреса доставки: г. Москва, ул. Большой Саввинский пер. дом 16\14 стр. 3., г. Москва, ул. Большой Саввинский пер. дом 12 стр. 16, подъезд 1, 1,2,6 этаж.

Условия поставки: поставка по заявке Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления заявки Заказчиком в пределах срока действия договора. Срок действия Договора: с даты его подписания сторонами по 31.12.2024 г. включительно.

Оплата: по факту поставки в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после подписания документа о приемке согласно условий договора.

Цена договора включает в себя все расходы, необходимые для выполнения поставщиком всех своих обязательств по Договору, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе поставщика, стоимость погрузо-разгрузочных работ (с учетом подъема на этаж), расходы на гарантийные обязательства и иные расходы, связанные с поставкой товара

В техническом задании указаны требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика или определения его эквивалентности. Если документацией закупки не предусмотрено иное, значения таких показателей не могут изменяться.

Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара, а также к гарантийному обслуживанию товара и расходам на обслуживание товара в гарантийный срок указаны в проекте договора.

Поставляемый товар может превосходить заявленный по техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам).

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, свободным от прав третьих лиц, не находиться под арестом, в залоге и не являться предметом спора.

Поставляемый товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. Упаковка должна иметь наружную маркировку (транспортную, отправительскую, защитную, упаковочные ярлыки, пломбы). Маркировка на упаковке должна позволять идентифицировать товар с транспортным документом (накладной).

Поставляемый товар должен удовлетворять действующим в Российской Федерации требованиям стандартов качества, безопасности, санитарным и гигиеническим нормам, иметь сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты. Заявка участника должна содержать копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации за исключением случаев, если указанные документы передаются вместе с товаром.

Поставляемый товар должен быть работоспособным и включать в комплект поставки все необходимые компоненты для обеспечения данного требования.

Вся эксплуатационная документация должна быть представлена на русском языке или с заверенным переводом оригинала. Техническая документация по установленному Товару (технические паспорта, инструкции и руководства по эксплуатации) должна быть на русском языке.

Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, поставляемый товар должен быть серийным или состоять из серийно выпускаемых компонентов

В случае, если Товар произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), иные сведения о товаре

№	Наименование товара	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1.	Антистеплер	Предназначен для удаления металлических скоб размером 10, 24/6, 26/6. Имеет металлический механизм и корпус из пластика.	шт.	200
2.	Бумага А4	Формат А4, марка В, плотность не менее 80 г/кв. м, белизна С1Е не менее 153 %, непрозрачность не менее 92%, толщина не менее 104 микрон, количество листов в упаковке (пачке): 500	шт.	2 250
3.	Бумага А3	Формат А3, марка В, плотность не менее 80 г/кв. м, белизна С1Е не менее 153%, непрозрачность не менее 92%, толщина не менее 104 микрон, количество листов в упаковке (пачке): 500	шт.	500
4.	Бумага А4	Формат А4, марка А+, плотность не менее 160 г/кв. м. и не более 180 г/кв. м. белизна С1Е не менее 170 %, непрозрачность не менее 99%, количество листов в упаковке (пачке): 250	шт.	50
5.	Бумага А4 цв. лазерной печати	Формат А4, плотность не менее 200 г/кв. м, белизна С1Е не менее 161 % толщина не менее 200 микрон, количество листов в упаковке (пачке): 250	шт.	100
6.	Бумага А3 цв. лазерной печати	Формат А3, плотность не менее 200 г/кв. м, белизна С1Е не менее 161 %, толщина не менее 200 микрон, количество листов в упаковке (пачке): 250	шт.	100
7.	Бумага широкоформатная А0	Формат А0, ширина не менее 914 мм, плотность не менее 80 г/кв. м, белизна С1Е не менее 153 %, непрозрачность не менее 92%, толщина не менее 104 микрон, длина намотки не менее 45 м и не более 47 м, внутренний диаметр втулки не менее 50,8 мм и не более 61 мм.	шт.	20
8.	Бумага широкоформатная А1	Формат А 1, ширина не менее 610 мм, плотность не менее 80 г/кв. м, белизна С1Е не менее 153 %, непрозрачность не менее 92%, толщина не менее 104 микрон, длина намотки не менее 45 м и не более 47 м внутренний диаметр втулки не менее 50,8 мм и не более 61 мм.	шт.	20
9.	Батарейки АА/LR6	Алкалиновые батарейки. Размер АА (пальчиковые). Напряжение V- 1,5 вольта. Упаковка: блистер, не менее 18 штук.	упак.	50
10.	Батарейки ААА/LR03	Алкалиновые батарейки. Размер ААА (мизинчиковые). Напряжение V- 1,5 вольта. Упаковка: блистер, не менее 18 штук.	упак.	50
11.	Блок-кубик запасной 9х9х9	Блок для записей непроклеенный, куб 9×9×9 см, цвет бумаги белый, плотность не менее 80 г/кв. м белизна не менее 92%.	шт.	150
12.	Вертикальный накопитель	Вертикальный лоток для хранения документов и печатной продукции формата А4. Изготовлен из пластика. Цвет прозрачный. Ширина корешка не менее 70 мм и не более 80 мм.	шт.	50
13.	Датер автоматический	Материал корпуса - пластик с автоматическим окрашиванием. Механизм установки даты с помощью колесиков в течение 12 лет, включая текущий год. Оттиск однострочный длиной не менее 1,9 см и не более 2,5 см полностью цифрами высотой шрифта не менее 3,8 мм и не более 4 мм. В комплекте наличие сменной подушки (цвет синий)	шт.	20
14.	Ежедневник недатированный	Ежедневник недатированный формата А5. Твердая обложка из матовой искусственной кожи. Недатированный внутренний блок в линейку — из высококачественной белой бумаги плотностью не менее 70 г/кв.м и не более 80 г/кв.м, с количеством страниц, достаточным по количеству дней в году и с учетом страниц для размещения справочного материала (наличие информационного блока).	шт.	200
15.	Зажим для бумаг 19мм	Металлические зажимы для бумаг. Ширина 19 мм. Глубина закладки не менее 10 мм. Скрепление не менее 80 листов плотностью 80 г/кв.м. В упаковке не менее 12 штук.	упак.	100

16.	Зажим для бумаг 25мм	Металлические зажимы для бумаг. Ширина 25 мм. Глубина закладки не менее 14 мм. Скрепление не менее 100 листов плотностью 80 г/кв.м. В упаковке не менее 10 штук.	упак.	100
17.	Зажим для бумаг 32мм	Металлические зажимы для бумаг. Ширина 32 мм. Глубина закладки не менее 15 мм. Скрепление не менее 140 листов плотностью 80 г/кв.м. В упаковке не менее 12 штук.	упак.	100
18.	Зажим для бумаг 41 мм.	Металлические зажимы для бумаг. Ширина 41 мм. Глубина закладки не менее 19 мм. Скрепление не менее 200 листов плотностью 80 г/кв.м. В упаковке не менее 12 штук.	упак.	100
19.	Зажим для бумаг 51мм.	Металлические зажимы для бумаг. Ширина 51 мм. Глубина закладки не менее 24 мм. Скрепление не менее 240 листов плотностью 80 г/кв.м. В упаковке не менее 12 штук.	упак.	100
20.	Закладки клейкие	Закладки клейкие выполнены из пластика толщиной не менее 120 мкм. Размер: ширина не менее 12мм; длина не более 45 мм. В упаковке не менее 8 цветов, количество закладок одного цвета не менее 25 шт. С одной стороны должны иметь липкую поверхность не менее 2.3 кг/м	упак	300
21.	Игла для сшивания документов	Игла из литого металла. Длина иглы не менее 100 мм и не более 125 мм. Толщина иглы - 2мм, длина ушка - 7мм.	шт	50
22.	Карандаш механический чернографитный с ластиком	Карандаш черно графитный твердо-мягкий, материал корпуса пластиковый. Наличие ластика. Наличие стержня	шт.	500
23.	Карандаш чернографитный с ластиком	Карандаш черно графитный твердо-мягкий, материал корпуса пластик. Наличие ластика. Заточенный	шт.	1500
24.	Краска штемпельная	Цвет синий. на водной основе Флакон с дозатором. Объем 45 гр.	шт.	50
25.	Корзина для мусора 10л	Изготовлена из пластика, имеет перфорацию, без крышки. Объем 10л.	шт.	30
26.	Конверты С4	Конверт почтовый. Формат С4 (229×324 мм). Наличие адресных указателей: отсутствуют. Отрывная полоса типа STRIP. Плотность бумаги — не менее 90 г/м2. Имеет внутреннюю за печатьку. В упаковке не менее 250 шт.	упак.	5
27.	Конверты С5	Конверт почтовый. Формат С5 (162×229мм). Наличие адресных указателей: отсутствуют. Отрывная полоса типа STRIP. Плотность бумаги — не менее 90 г/м2. Имеет внутреннюю за печатьку. В упаковке не менее 100 шт.	упак.	10
28.	Конверты е 65	Конверт почтовый. Формат е 65 (110×220 мм). Наличие адресных указателей: отсутствуют. Отрывная полоса типа STRIP. Плотность бумаги — не менее 90 г/м2. Имеет внутреннюю за печатьку. В упаковке не менее 100 шт.	упак.	10
29.	Клей-карандаш	Легко приклеивает бумагу и картон. Быстрое склеивание. Не токсичен и безопасен. Смывается обычной водой. Не менее 40 г.	шт.	150
30.	Корректирующая жидкость с кисточкой	На быстросохнущей основе. Быстрая корректировка текста на бумажной поверхности. Идеальное покрытие и быстрое высыхание. Не менее 20 мл.	шт.	80
31.	Корректирующая лента	Прозрачный корпус. Имеет функцию подкручивания. Лента не оставляет следов и черных полос на документе при ксерокопировании или отправке по факсу. Общая длина корректирующей ленты — не менее 40 м, ширина — 5 мм.	шт.	200
32.	Короб архивный с крышкой	Короб архивный с крышкой. Изготовлен из трехслойного гофро картона марка Т 26. Внутренний размер (ДхШхВ): 480×325×295 мм. Выдерживает груз не менее 10 кг на один короб. Цвет бежевый	шт.	100
33.	Клейкая лента двухсторонняя	Должна иметь клеевой слой с двух сторон. Ширина ленты 50 мм, длина намотки не менее 10м. Толщина - не менее 147 мкм.	шт.	50
34.	Клейкая лента прозрачная	Клейкая лента прозрачная Должна иметь клеевой слой с одной сторон. Ширина ленты 50 мм, длина намотки не менее 55м. Толщина - не менее 50 мкм.	шт.	50
35.	Клейкая лента прозрачная	Клейкая лента прозрачная Должна иметь клеевой слой с одной сторон. Ширина ленты 19 мм, длина намотки не менее 33 м. Толщина - не менее 45 мкм.	шт.	100

36.	Лоток для бумаг	Горизонтальный лоток для хранения документов и печатной продукции формата А4. Изготовлен из пластика. Цвет: черный. Набор (упаковка) из 4-х лотков. Система установки друг на друга с возможностью смещения. Высота каждого лотка не менее 6,5 см.	упак.	20
37.	Ластик каучуковый	Ластик из мягкого каучука прямоугольной формы. Размеры не менее 28x18x9 мм.	шт.	100
38.	Линейка	Линейка пластиковая не менее 30 см, и не более 50 см непрозрачная, цвета в ассортименте. Линейка выполнена из сертифицированного пластика с гладкой глянцевой поверхностью. Предназначена для чертежных работ. На линейку нанесена ровная, четкая миллиметровая шкала. Линейка имеет безопасные закругленные углы.	шт.	100
39.	Ножницы канцелярские	Ножницы выполнены из нержавеющей стали. Ручки изготовлены из пластика, имеют прорезиненные манжеты. Кольца разной формы (анатомическая форма). Длина ножниц не менее 21,5 см	шт.	100
40.	Нож универсальный	Корпус выполнен из пластика или металла. Имеет защелку для блокировки лезвия и встроенный стопор лезвия. Лезвие выдвижное, сегментированное, шириной 18 мм. Наличие металлических направляющих для лезвия. Возможность замены лезвия.	шт	50
41.	Нож универсальный	Корпус выполнен из пластика или металла. Имеет защелку для блокировки лезвия и встроенный стопор лезвия. Лезвие выдвижное, сегментированное, шириной 9 мм. Наличие металлических направляющих для лезвия. Возможность замены лезвия.	шт.	40
42.	Набор настольный	Настольный канцелярский набор выполнен из пластика в черном цвете. Имеет вращающуюся на 360 градусов основу. В состав настольного набора входит: подставка, два карандаша с ластиком, две шариковые ручки, канцелярский нож, точилка, ластик, ножницы, блок для записи, линейка, силовые кнопки, степлер № 10, скобы для степлера № 10, скрепки. Размер изделия без наполнения (ДхШхВ) – не менее 137x137x145 мм.	набор	50
43.	Набор маркеров (выделитель текста)	Набор маркеров не менее 6 шт. разных цветов. Имеют классический, скошенный наконечник [1 – 5] мм, цвета в ассортименте. Чернила на водной основе	набор	100
44.	Обложки для переплета, пластиковые, А4	Обложки для переплета формата А4 выполнены из прозрачного пластика толщиной не менее 150 мкм. В упаковке 100 шт. обложек для переплета.	упак.	10
45.	Обложки для переплета, картонные, А4	Обложки для переплета формата А4 плотностью 250 г/кв.м выполнены из прочного, устойчивого к износу картона белого цвета. Фактура поверхности имитирует кожу. В упаковке 100 штук.	упак.	10
46.	Обложки для переплета, пластиковые, А3	Обложки для переплета формата А3 выполнены из прозрачного пластика толщиной не менее 150 мкм. В упаковке по 100 шт. обложек для переплета.	упак.	10
47.	Обложки для переплета, картонные, А3	Обложки для переплета формата А3 плотностью 250 г/кв.м выполнены из прочного, устойчивого к износу картона белого цвета. Фактура поверхности имитирует кожу, В упаковке 100 штук.	упак.	10
48.	Пакет Почтовый 320x355	Размер — 320×355 мм. Трехслойный полиэтилен, плотность не менее 70 мкм. Наличие адресных указателей: «Куда», «Кому», «От кого», «Откуда». Отрывная клейкая лента (типа STRIP). В упаковке не менее 400 шт.	упак.	2
49.	Пакет Почтовый 360x500	Размер — 360×500 мм. Трехслойный полиэтилен, плотность не менее 70 мкм. Наличие адресных указателей: «Куда», «Кому», «От кого», «Откуда». Отрывная клейкая лента (типа STRIP). В упаковке не менее 250 шт.	упак.	2
50.	Папка-регистратор 50 мм	Предназначена для хранения большого объема документов (вместимость не менее 350 л) с арочным механизмом. Изготовлена из плотного картона, покрытого пластиком (бумвинилом). На корешке предусмотрен прозрачный карман с вкладышем для маркировки. По нижнему краю папка окантована металлической полоской. Поставляется в разобранном виде. На внутренней стороне обложки имеется реестр. Формат А4. Ширина корешка – 50 мм. Цвет - белый.	шт.	300

51.	Папка-регистратор 75 мм	Предназначена для хранения большого объема документов (местимость не менее 480 л) с арочным механизмом. Изготовлена из плотного картона, покрытого пластиком (бумвинилом). На корешке предусмотрен прозрачный карман с вкладышем для маркировки. По нижнему краю папка окантована металлической полоской. Поставляется в разобранном виде. На внутренней стороне обложки имеется реестр. Формат А4. Ширина корешка – 75 мм. Цвет - белый.	шт.	300
52.	Папка архивная "Дело"	Материал папки - картон, плотностью не менее 380 г/кв.м. Материал корешка - бумвинил. Ширина корешка не менее 50 мм. Рассчитана для хранения документов (не менее 500 листов). Наличие 4-х завязок для фиксации.	шт.	100
53.	Папка скоросшиватель пластиковый	А4, стандартный механизм. Папка из мягкого пластика с верхним прозрачным листом. Толщина верхнего листа - не менее 0,13 мм, нижнего листа - не менее 0,18 мм. На лицевой стороне находится карман с полосой для указания содержания. Ширина корешка 25 мм. Вместимость не менее 100 листов.	шт.	300
54.	Папка органайзер	Материал - пластик. Имеет не менее 6 отделений для хранения документов формата А4, усиленное отделение для ноутбука, внутренние карманы для ручек, визиток и компакт-дисков. Должен быть заменяемый блок бумаги с перфорацией формата А4. Возможность хранения перфорированных и неперфорированных документов. Цвет черный.	шт.	50
55.	Пружины для переплета 8 мм	Предназначены для сшивания до 30 листов формата А4 при помощи брошюровщика. Диаметр - 8 мм, шаг переплета - 3:1. Цвет белый. Материал - пластик. В упаковке не менее 100 штук	упак.	10
56.	Пружины для переплета 16мм	Предназначены для сшивания до 120 листов формата А4 при помощи брошюровщика. Диаметр - 16 мм, шаг переплета - 3:1. Цвет белый. Материал - пластик. В упаковке не менее 100 штук	упак.	10
57.	Пружины для переплета 22мм	Предназначены для сшивания до 180 листов формата А4 при помощи брошюровщика. Диаметр - 22 мм, шаг переплета - 3:1. Цвет белый. Материал - пластик. В упаковке не менее 50 штук	упак.	10
58.	Пружины для переплета 12мм	Предназначены для сшивания до 80 листов формата А4 при помощи брошюровщика. Диаметр - 12 мм, шаг переплета - 3:1. Цвет белый. Материал - пластик. В упаковке не менее 100 штук	упак.	10
59.	Пружины для переплета 51мм	Предназначены для сшивания до 500 листов формата А4 при помощи брошюровщика. Диаметр - 51 мм, шаг переплета - 3:1. Цвет белый. Материал - пластик. В упаковке не менее 50 штук	упак.	10
60.	Папка-портфель на молнии с ручками	Папка-портфель формата А4. Изготовлена из высококачественного прочного нейлона, оснащена молнией, имеет две ручки (шнур). Наличие внутреннего кармана. Цвет - черный.	шт	20
61.	Папка-портфель на молнии с ручками	Папка-портфель формата А3. Изготовлена из высококачественного прочного нейлона, оснащена молнией, имеет две ручки (шнур). Наличие внутреннего кармана. Цвет - черный.	шт.	20
62.	Планинг недатированный	Вид крепления - открытая спираль. Обложка твердая из искусственной кожи. Цвет: классические цвета (черный, коричневый, синий). Внутренний блок: недатированный, печать в два цвета, цвет бумаги - 100% белизны, плотность не менее 70 г/кв.м и не более 80 г/кв.м., не менее 60 листов. Наличие информационного блока. Размер планинга: длина 285-310 мм, высота 130-150 мм.	шт.	50
63.	Папка-уголок	Формат А4. Папка-уголок для хранения документов. Изготовлена из жесткой полипропиленовой пленки (лавсан). Толщина не менее 180 мкм. Прозрачный.	шт.	500
64.	Подушка для смачивания пальцев	Имеет гелевый состав на водной основе с антисептическими свойствами. Без отдушки. Объем наполнения 20 мл.	шт.	50
65.	Ручка шариковая	Цвет чернил синий; чернила на масляной основе; толщина линии письма не более 0,7 мм; корпус пластиковый, прозрачный с колпачком	шт.	1 000
66.	Ручка шариковая	Цвет чернил черный; чернила на масляной основе; толщина линии письма не более 0,7 мм; корпус пластиковый, прозрачный с колпачком	шт.	1 000
67.	Ручка гелевая,	Цвет чернил синий; толщина линии письма - 0,5 мм; корпус пластиковый, прозрачный с колпачком. Возможность замены стержня.	шт.	1 000

68.	Ручка гелевая,	Цвет чернил черный; толщина линии письма - 0,5 мм; корпус пластиковый, прозрачный с колпачком. Возможность замены стержня.	шт.	1 000
69.	Ручка гелевая,	Цвет чернил красный; толщина линии письма - 0,5 мм; корпус пластиковый, прозрачный с колпачком. Возможность замены стержня.	шт.	200
70.	Ручка гелевая,	Цвет чернил зеленый; толщина линии письма - 0,5 мм; корпус пластиковый, прозрачный с колпачком. Возможность замены стержня.	шт.	200
71.	Разделитель листов	Разделительные полоски выполнены из пластика толщиной не менее 500 мкм. Размер листа 10,5х24 см. В упаковке не менее 10 разделительных полосок. Должны иметь перфорацию для подшивки в папки с кольцевым и арочным механизмом.	упак.	60
72.	Скоросшиватель пластиковый с пружинным механизмом	Предназначена для хранения документов (вместимость не менее 50 л). Изготовлена из пластика толщиной не менее 0,45 мм. Формат А4. Цвет - Синий	шт.	300
73.	Стикерные цветные с клеевым краем 76х76 мм	Размер не менее 76х76 мм. В упаковке 1 блок не менее 400 листов,	шт.	300
74.	Стикерные с клеевым краем 51х51 мм	Размер не более 51х51 мм. В упаковке 1 блок не менее 400 листов,	шт.	300
75.	Скобы для степлера №24/6	Скобы оцинкованные. Пачка не менее 1000 скоб в картонной коробке.	упак.	300
76.	Скобы для степлера №23/8	Скобы оцинкованные. Пачка не менее 1000 скоб в картонной коробке.	упак.	100
77.	Скобы для степлера №23/10	Скобы оцинкованные. Пачка не менее 1000 скоб в картонной коробке.	упак.	100
78.	Скобы для степлера №23/13	Скобы оцинкованные. Пачка не менее 1000 скоб в картонной коробке.	упак.	100
79.	Скобы для степлера №10	Скобы оцинкованные. Пачка не менее 1000 скоб в картонной коробке.	упак.	250
80.	Скрепки 28 мм. полимер	Металлические с цветным полимерным покрытием, длина 28 мм, не менее 100 шт. в упаковке.	упак.	500
81.	Скрепки 28 мм. никелированные	Металлические никелированные, длина 28 мм, не менее 100 шт. в упаковке.	упак.	500
82.	Скрепки, 50 мм., без покрытия	Металлические, длина 50 мм, не менее 100 шт. в упаковке.	упак.	100
83.	Степлер 30л	одновременно сшивает не менее 30 листов плотностью не менее 80 г/кв.м. Позволяет производить сшивание закрытым и открытым способом. Глубина закладки бумаги не менее 60 мм. Материал корпуса: пластик, механизм металлический. В степлере могут быть использованы скобы № 24/6, 26/6. Вместимость скоб 24/6 не менее 100 штук.	шт.	50
84.	Степлер 12л	одновременно сшивает не менее 12 листов плотностью не менее 70 г/кв.м. Позволяет производить сшивание закрытым способом. Глубина закладки бумаги не менее 50 мм. Степлер оснащен антистеплером. Материал корпуса: пластик, механизм металлический. В степлере используются скобы № 10. Вместимость скоб не менее 100 штук.	шт.	50
85.	Степлер 45л	одновременно сшивает не менее 45 листов плотностью не менее 80 г/кв.м. Позволяет производить сшивание закрытым и открытым способом. Глубина закладки бумаги не менее 60 мм. Материал корпуса: пластик, механизм металлический. В степлере могут быть использованы скобы № 24/6, 26/6. Вместимость скоб 24/6 не менее 100 штук.	шт.	50
86.	Степлер до 100 л	Одновременно сшивает до 20 листов плотностью 80 г/кв.м. при закладки скоб №24/6. Позволяет производить сшивание закрытым способом. Глубина закладки бумаги не менее 60 мм. Материал корпуса: пластик, механизм металлический. Вместимость скоб не менее 100 штук.	шт.	5
87.	Точилка для карандашей	Материал корпуса - пластик. Материал лезвия - металл. Имеет контейнер для сбора стружки. Два отверстия предназначенных для заточки карандашей диаметром: одно 8 мм., второе 11мм	шт.	200

88.	Файл-вкладыш А4	Изготовлен из полипропиленовой пленки (толщина не менее 45 мкм). Боковая перфорация подходит для разных типов скоросшивателей. В упаковке содержится 100 файлов. Каждый файл-вкладыш вмещает не менее 50 листов стандартной плотности.	шт.	500
89.	Флеш-память	Объем памяти не менее 32 Gb, интерфейс: USB 3.0. Скорость чтения не менее 50 Мб/с, скорость записи не менее 50 Мб/с	шт.	30
90.	Нить прошивная Х/Б	Шнур для упаковки изготовлен из плетеной нити. Диаметр сечения не менее 1,2 мм и не более 1,5 мм. Длина намотки не менее 100 м. Разрывная нагрузка не менее 5 кг/с, цвет: триколор	шт.	50
91.	Шило канцелярское	Материал иглы - сталь, корпуса - пластик. Длина иглы не менее 6 см. Диаметр острия иглы - 3 мм.	шт.	20
92.	Штамп самонаборный 3стр.	Имеет пластиковый корпус с автоматическим окрашиванием и прозрачным основанием. Должно иметь информационное окно для персонализации. Наличие возможности замены штемпельной подушки. Размер поля - 38 x 14 мм, 3 строки. Максимальное количество знаков в каждой строчке - 25 основным шрифтом или 17 большим шрифтом. Крепление на одной ножке. Комплектация: штамп с рифленой пластиной для набора, одна касса букв Type Set A, синяя сменная штемпельная подушка, пинцет.	шт.	50
93.	Штамп самонаборный 5стр.	Имеет пластиковый корпус с автоматическим окрашиванием, прозрачным основанием и меткой на середине основания. Должно иметь информационное окно для персонализации. Наличие возможности замены штемпельной подушки. Размер поля - 47x18 мм, 5 строк. Максимальное количество знаков в каждой строчке - 29 основным шрифтом или 22 большим шрифтом. Крепление на одной ножке. Комплектация: штамп с рифленой пластиной для набора, две касса букв - Type Set A и Type Set B, синяя сменная штемпельная подушка, пинцет	шт.	50