

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку мебели

2020 г.

1. Объект закупки: Поставка мебели

2. Краткая характеристика поставляемых товаров: Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим условиям и требованиям, предъявленным к качеству данного вида товара (Сертификату соответствия). Функциональные характеристики поставляемого товара должны соответствовать техническим требованиям, установленным в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

3. Количество поставляемого товара: в соответствии с настоящим Техническим заданием и приложением № 1 к Техническому заданию.

4. Перечень поставляемого товара и его количество: указано в приложении № 1 к техническому заданию. Количество товара в случае производственной необходимости может быть изменено путем заключения дополнительного соглашения с сохранением стоимости единицы товара

5. Поставщик поставляет и осуществляет сборку товара Заказчику по адресу: г. Москва, Большой Саввинский пер. д. 12 стр.16 Поставщик производит все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, а также сборку поставленного товара. Уборка и вывоз упаковки осуществляется силами Поставщика и за его счет в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня с даты приемки товара Заказчику. Приемка товара осуществляется Заказчиком после сборки товара.

6. Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок: поставляемый товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, ГОСТ, нормативной документации и сопровождаться документами, подтверждающими их качество и безопасность.

Товар должен быть свободным от прав третьих лиц, не находиться под арестом, в залоге, не являться предметом спора.

Поставляемый товар должен быть качественным. Не допускается поставка товара, снятого с консервации, восстановленного, выставочных образцов.

Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту доставки.

Не допускаются механические повреждения товара, в том числе допущенные при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах, а также при сборке товара.

Недопустимы повреждения индивидуальной упаковки товара, в том числе допущенные при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

В случае несоответствия поставляемого товара Сертификату соответствия, а также в случае повреждения упаковки все необходимые процедуры и оформление документов для предъявления рекламаций заводу-изготовителю выполняет Поставщик.

В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 3 (трех) дней с момента поступления от Заказчика такого требования.

Замена в случае выявления некачественного товара (в течение 3 (трех) дней с момента поступления требования Заказчика) осуществляется Поставщиком товара. Транспортные услуги по замене некачественного товара осуществляется Поставщиком товара.

Маркировка товара должна соответствовать принятым стандартам заводов-изготовителей. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование завода-изготовителя и дату выпуска.

Поставщик должен иметь и при необходимости предоставить сертификат соответствия на поставляемый товар.

Гарантийный срок на поставляемый товар определяется в соответствии со сроками, установленными заводами-изготовителями, но не менее 1 года с даты поставки.

7. Требования к качественным характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг: поставляемый товар, тара, упаковка и маркировка должны соответствовать действующим ГОСТам, СанПиНам.

В день поставки товара Поставщик обязан предоставить Заказчику комплект отчетной документации:

- паспорта, сертификаты качества, обязательные для поставляемого товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными актами и документами подобного уровня и типа в Российской Федерации;
- акт приема-передачи;
- оригинал товарной накладной ТОРГ-12;
- счёт-фактуру;
- счёт на оплату.

8. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования): поставляемый товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ, нормативной документации и сопровождаться документами, подтверждающими их качество и безопасность.

9. Сроки поставки товаров, сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Договора: срок изготовления, поставки и сборки товара определяется спецификацией, но в любом случае не должен превышать 5 (Пять) календарных дней с даты подписания сторонами спецификации. Срок действия Договора: с момента подписания до полного исполнения обязательств по договору.

10. Порядок поставки товаров, а также оплаты исполненных условий договора: Заказчиком на поставку товара оформляются проект Договора и Спецификации, которые направляются Поставщику:

- путем направления оригиналов документов. Поставщик со своей стороны согласовывает и подписывает указанные документы в течение пяти календарных дней и возвращает оригиналы документов Заказчику.

Приемка товара по согласованной и подписанной Спецификации осуществляется на основании: товарных накладных, счетов-фактур, Акта приемки-передачи товара (при наличии), подписанных Поставщиком, в двух экземплярах, сертификатов, обязательных для данного вида товара, и иных документов, подтверждающих качество товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Время выполнения работ по сборке согласовывается с Заказчиком дополнительно, что не должно мешать рабочему процессу Заказчика.

Заказчик производит оплату Поставщику за фактически поставленный и принятый объем собранных товаров, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со своего лицевого счета на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в ст. 9 Договора, в течение 10 (Десяти) банковских дней на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи товаров с приложением товарной накладной по форме ТОРГ-12 и выставленного счета.

Авансовый платеж не предусмотрен.

11. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика: в соответствии с Техническим заданием и Приложением № 1 к Техническому заданию.

Приложение № 1 к Техническому заданию

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Кол-во
1	Стол (на 2 рабочих места)	<p>Высота в диапазоне 72 - 73 см. Глубина в диапазоне 165-166 см. Ширина в диапазоне 139 – 140 см. Толщина каркасов: 17 - 18 мм. Вес в диапазоне: 87- 90 кг. Цвет: Белый Материал изготовления столешницы изделия: МДФ, ЛДСП Материал изготовления каркаса изделия: металлопрофиль в диапазоне 55-65 мм Стол должен быть по середине разделен перегородкой из оргстекла: - длина в диапазоне: 126-127 см. - ширина в диапазоне: 28-29 см. - толщина в диапазоне: 5-6 мм. На столешнице вдоль перегородки с двух сторон должны быть отверстия с декоративными заглушками под цвет столешнице, размер: - длина в диапазоне: 41-42 см. - ширина в диапазоне: 10-11 см. Столешница по середине должна быть разделена специальной вставкой, снизу к вставке крепится полка: - длина в диапазоне: 89-90 см. - ширина в диапазоне: 19-20 см. Цвет: серебристый Материал изготовления полки: металл</p>	16
2	Стол (на 1 рабочее место)	<p>Ширина в диапазоне 139-140 см. Глубина в диапазоне 79-80 см. Высота в диапазоне 72-73 см. Толщина каркасов: 17-18 мм. Вес в диапазоне: 45-50 кг. Цвет: Белый Материал изготовления столешницы изделия: МДФ, ЛДСП Материал изготовления каркаса изделия: металлопрофиль в диапазоне 55-65 мм На столешнице должна быть отверстие с декоративной заглушкой под цвет столешнице размер: - длина в диапазоне: 41-42 см. - ширина в диапазоне: 10-11 см.</p>	4
3	Шкаф	<p>Ширина в диапазоне 225-226 см. Глубина в диапазоне 49-50 см. Высота в диапазоне 72-73 см. Расстояние между полками: 34-36 см. Толщина каркасов: 17-18 мм Вес в диапазоне 40-50 кг. Объем в диапазоне 0,7-0,8куб. м. Цвет: Белый Материал изготовления изделий : МДФ, ЛДСП Двери шкафа: стекло, МДФ, ЛДСП На шкаф должны быть установлены: - слева распашные двери с внутренним замком, материал изделия матовое стекло; - по середине две выкатные полки с внутренним замком материал изделия МДФ, ЛДСП; - с прав одна дверь с внутренним замком материал изделия МДФ, ЛДСП;</p>	1
4	Тумба (на 2 рабочих места)	<p>Ширина в диапазоне 42-43 см. Глубина в диапазоне 165-166 см. Высота в диапазоне 110-111 см. Толщина каркасов в диапазоне: 17-18 мм. Вес в диапазоне 80-85 кг. Объем в диапазоне 0,7-0,8 куб. м. Цвет: Белый</p>	10

		<p>Материал изготовления изделий МДФ, ЛДСП</p> <p>Тумба должна быть с верхней части открыта в виде полки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - глубина в диапазоне 165-166см. - высота в диапазоне 36-38 см. <p>На нижнюю часть должна установлена дверь с внутренним замком:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина в диапазоне 40-41 см. - длина в диапазоне 66-68 см. <p>На двери должна быть установлена вертикально ручка</p>	
5	Тумба (на 1 рабочее место)	<p>Ширина в диапазоне 42-43 см.</p> <p>Глубина в диапазоне 79-80 см.</p> <p>Высота в диапазоне 110-111 см.</p> <p>Толщина каркасов в диапазоне: 17-18 мм.</p> <p>Вес в диапазоне 40-45 кг.</p> <p>Объем в диапазоне 0,3-0,4куб. м.</p> <p>Цвет: Белый</p> <p>Материал изготовления изделий МДФ, ЛДСП</p> <p>Тумба должна быть с верхней части открыта в виде полки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - глубина в диапазоне 79-80 см. - высота в диапазоне 36-38 см. <p>На нижнюю часть должна установлена дверь с внутренним замком:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина в диапазоне 40-41 см. - длина в диапазоне 66-68 см. <p>На двери должна быть установлена вертикально ручка:</p>	1
6	Дверь стеклянная	<p>Ширина в диапазоне: 69-71 см.</p> <p>Высота в диапазоне: 197-198 см.</p> <p>Толщина в диапазоне: 8-10 мм.</p> <p>Вес в диапазоне 70-85 кг.</p> <p>Цвет: Светло-зеленый матовый</p> <p>Материал изготовления изделий: Стекло</p> <p>Дверь должна установлена на двух петлях из нержавеющей стали, в нижней части установлен встроенный замок, с права на двери должны установлена ручка из нержавеющей стали.</p>	8
7	Шкаф встроенный	<p>Ширина в диапазоне 43-44 см.</p> <p>Глубина в диапазоне 35-36 см.</p> <p>Высота в диапазоне 197-198 см.</p> <p>Толщины в диапазоне 17-18 мм.</p> <p>Вес в диапазоне 45-50 кг.</p> <p>Объем в диапазоне 0,2-0,3 куб. м.</p> <p>Цвет: Белый</p> <p>Материал изготовления изделий: МДФ, ЛДСП</p> <p>Шкаф должен в верхней части закрыт дверью с ручкой:</p> <ul style="list-style-type: none"> - толщина в диапазоне 17-18мм. - ширина в диапазоне 43-44 см. - длина в диапазоне 63-64 см. <p>внутри по середине расположена полка.</p> <p>По середине шкафа открыта часть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина в диапазоне 41-42см. - глубина в диапазоне 35-36 см. - высота в диапазоне 41-43 см. <p>Нижняя часть шкафа закрыта дверью с ручкой:</p> <ul style="list-style-type: none"> - толщина в диапазоне 17-18мм. - ширина в диапазоне 43-44 см. - длина в диапазоне 78-80 см. <p>внутри по середине должна быть установлена полка</p>	14
8	Стул на колесиках.	<p>Ширина в диапазоне 46-48 см.</p> <p>Глубина в диапазоне 45-47 см.</p> <p>Высота в диапазоне 86-89 см.</p> <p>Вес в диапазоне 5-8 кг.</p> <p>Цвет: Серый</p> <p>Материал изготовления изделий: Метал, пластик</p> <p>Материал обивки изделия: Ткань, сетка</p> <p>Ножки стула на колесиках.</p>	27

9	Шкаф 2х секционный с открытой секцией (с тумбой)	Ширина в диапазоне 88-90 см. Глубина в диапазоне 47-48 см. Высота в диапазоне 193-194 см. Толщина каркасов: 17- 18 мм. Вес в диапазоне 70-80 кг. Объем 0.7-0.8 куб. м. Материал изделия: ЛДСП, МДФ Шкаф должен быть с правой стороны закрыт двумя дверками с ручками и внутренним замком, с левой стороны с верху открыт внизу закрыт дверкой с ручкой и внутренним замком. Тумба должна быть закрыта двумя выкатанными полками с ручками и внутренним замком.	1
10	Шкаф 2х секционный закрытый со стеклами	Ширина в диапазоне 88- 90 см. Глубина в диапазоне 46-48 см. Высота в диапазоне 192-194 см. Толщина каркасов: 17-18 мм Вес в диапазоне 70-80 кг. Объем 0.7-0.8 куб. м. Материал изделия: ЛДСП, МДФ, Стекло матовое Цвет изделия: Белый; Серый.	1
11	Шкаф 2х секционный с открытым и полками.	Ширина в диапазоне 88-90 см. Глубина в диапазоне 46-48 см. Высота в диапазоне 193-194 см. Толщина каркасов: 17-18 мм. Вес в диапазоне 60-70 кг. Объем 0.7-0.8 куб. м. Материал изделия: ЛДСП, МДФ Цвет изделия: Белый; Серый.	1
12	Кресло SAN или эквивалент	Ширина в диапазоне 76-77 см. Глубина в диапазоне 68-69 см. Высота в диапазоне 66-67 см. Вес в диапазоне 10-12 кг. Цвет: Черный. Материал изготовления изделий: Пластик Материал обивки изделия: Ткань	2
13	Кресло SAN или эквивалент	Ширина в диапазоне 76-77 см. Глубина в диапазоне 68-69 см. Высота в диапазоне 66-67 см. Вес в диапазоне 10-12 кг. Цвет: Желтый Материал изготовления изделий: Пластик Материал обивки изделия: Ткань	2
14	Стол кофейный	Цвет: Белый Диаметр в диапазоне 64-65 см. Высота в диапазоне 36-37 см. Толщина столешниц: 29-30 мм. Вес в диапазоне 15-20кг. Материал изделия: ЛДСП, МДФ, металл. Стол должен быть круглый, ножки из металла	4