

АНО  РСИ

Регламент

оформления строительных площадок и
контроля доступа на объекты строительства
Автономной некоммерческой организации
«Развитие социальной инфраструктуры»


Москва 2020

Настоящий Регламент* утвержден Приказом АНО «ПСИ» от «___»_____2020 г. №___ и устанавливает принцип единообразия дизайна и исполнения экстерьера строительных площадок, контроля доступа и устройства бытовых городков на объектах строительства АНО «ПСИ»

- Концепция оформления строительной площадки
- Используемые цвета, логотип
- Используемые шрифты
- Информационный щит/Паспорт объекта
- Флаги
- Оформление временных ограждений
- Построенные этажи
- Брендированная рабочая одежда
- Штаб строительства и бытовой городок
- Устройство пункта мойки (очистки) колёс автомобильного транспорта
- Охрана труда и пожарная безопасность
- План со строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи
- Оформление мест для курения

** Окончательный вариант устройства и оформления строительной площадки каждого конкретного объекта согласовывается представителями подрядной организации с Автономной некоммерческой организацией «Развитие социальной инфраструктуры»*

Концепция оформления строительной площадки



Пример оформления строительной площадки

Временное ограждение строительных площадок АНО «ПСИ» производится в соответствии с Постановлением Правительства города Москвы от 19 мая 2015 г. №299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» и локальным нормативным актом АНО «ПСИ».











Обязательно:

- ✓ Проект оформления и обустройства площадки
- ✓ Ограждение
- ✓ Паспорт объекта
- ✓ Флаги

Дополнительно:

- ✓ Брендинговые секции ограждений

Фирменные цвета, логотип

- 1 АНО  РСИ  СМУК: 0 / 51 / 93 / 0
- 2  РСИ  СМУК: 63 / 0 / 26 / 0
- 3  РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ  СМУК: 37 / 0 / 91 / 0
- 4 
- 5  РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
- 6 АНО  РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
- 7 АНО  РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

* Для получения наиболее близких цветов на баннере, рекомендуем перед запуском в печать делать в типографии цветопробу

Варианты фирменного паттерна



Используемые шрифты

Основной используемый шрифт –
Arial Regular

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзиклмноп
рстуфхцчшщъыьэюя
0123456789

Основной используемый шрифт
для заголовков – **Arial Bold**

Arial Bold
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзиклмноп
рстуфхцчшщъыьэюя
0123456789

Информационный щит/Паспорт объекта



Наименование подрядных организаций и номера телефонов указываются также на бытовых помещениях, щитах ограждения, механизмах и оборудовании, кабельных барабанах и иных объектах.

** модуль содержит индивидуальную для каждого строительного объекта информацию*

Флаги

Высота флагштока – 6-7 м
 Размер флага – 1,5 х 4 м



Обозначение построенных этажей

Щит (баннер) – 1,5 х 1,5 м







Подсветка этажей




Варианты брендированных табличек на стройплощадках

Размер 310 x 120 мм





Варианты брендированных секций для ограждений




Размер - 1,5м x 2 м

Варианты брендированных секций для ограждений



Временные ограждения с использованием брендированных секций




Бренди́рованная рабочая одежда



Штаб строительства/ Бытовой городок




Вагончик строительный




Сетевой контроллер доступа на КПП

Временные ограждения



Временное ограждение строительных площадок АНО «ПСИ» (в т.ч. цветовой решение) производится в соответствии с Постановлением Правительства города Москвы от 19 мая 2015 г. №299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» и локальным нормативным актом АНО «ПСИ».

Устройство пункта мойки колёс автомобильного транспорта



Производственные операции, контроль качества и приемка работ осуществляются подрядчиком на основе Типовой технологической карты «Устройство пункта мойки колёс автотранспорта на стройплощадке»

Охрана труда и пожарная безопасность




Информационный щит



Пожарный щит

План со строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи



Щит (баннер) – 1,5 x 1,5 м (или 1,5 x 3 м) устанавливается у въездов на строительную площадку