



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Приложение 2 к приказу
Департамента гражданского
строительства города Москвы
от _____ № _____

Инструкция по оформлению ограждений строительных площадок

2025 г.



3 Дорожно-транспортные объекты

- 3 Путепроводы
- 8 Мосты
- 13 Магистрали
- 18 Тоннели
- 23 Эстакады
- 28 Дороги
- 33 Набережные
- 38 Переходы

43 Метро

- 43 Станции метро

48 Программа реновации

- 48 Жилые дома

53 Административные объекты

- 53 Деловые центры
- 58 Офисные здания

63 Социальные объекты


- 63 Образование
- 68 Медицина
- 73 Спорт
- 78 Культура

83 КРТ

- 83 Жилые дома
- 88 Образование
- 93 Общественно-деловые объекты



Дорожно-транспортные объекты Путепроводы






ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Материал и оформление элементов ограждения

Ограждение из композита



RAL 3001




RAL 5003



RAL 7035

Ограждение из профлиста



RAL 5003

Эмблема Комплекса в виде двух табличек,
изготовленных на оцинкованном листе или ПВХ



RAL 3001

Бетонный блок



RAL 3001



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Информационное наполнение макетов

1. Обозначение строящегося объекта.
2. Рендер объекта.
3. Общая протяженность участка.
4. Информация о построенных объектах данного типа за N лет.
5. Промежуточные секции.

Шаблоны оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



1



2




3




4

Промежуточные секции



5а



5б

Допустимо пропорциональное уменьшение/увеличение размера шрифта для размещения всей необходимой информации.



Правила чередования секций временных ограждений

Секции с эмблемой Комплекса должны следовать не более чем через 3 секции.

Рекомендуется разбивать информационные секции (1-4) как минимум тремя промежуточными секциями (5а, 5б).

При оформлении временных ограждений технических сооружений используются только секции 5а и 5б.

Пример чередования секций ограждения






ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Пример оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



1



2




3



4



Дорожно-транспортные объекты **Мосты**





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Материал и оформление элементов ограждения

Ограждение из композита



RAL 3001




RAL 5003



RAL 7035

Ограждение из профлиста



RAL 5003

Эмблема Комплекса в виде двух табличек,
изготовленных на оцинкованном листе или ПВХ



RAL 3001

Бетонный блок



RAL 3001



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Информационное наполнение макетов


1. Обозначение строящегося объекта.
2. Рендер объекта.
3. Общая протяженность участка.
4. Информация о построенных объектах данного типа за N лет.
5. Промежуточные секции.

Шаблоны оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



Промежуточные секции



Допустимо пропорциональное уменьшение/увеличение размера шрифта для размещения всей необходимой информации.



Правила чередования секций временных ограждений

Секции с эмблемой Комплекса должны следовать не более чем через 3 секции.

Рекомендуется разбивать информационные секции (1-4) как минимум тремя промежуточными секциями (5а, 5б).

При оформлении временных ограждений технических сооружений используются только секции 5а и 5б.

Пример чередования секций ограждения





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Пример оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



1



2



3




4



Дорожно-транспортные объекты

Магистрали






ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Материал и оформление элементов ограждения

Ограждение из композита



RAL 3001




RAL 5003



RAL 7035

Ограждение из профлиста



RAL 5003

Эмблема Комплекса в виде двух табличек,
изготовленных на оцинкованном листе или ПВХ



RAL 3001

Бетонный блок



RAL 3001



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Информационное наполнение макетов



1. Обозначение строящегося объекта.
2. Рендер объекта.
3. Общая протяженность участка.
4. Информация о построенных объектах данного типа за N лет.
5. Промежуточные секции.

Шаблоны оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



Промежуточные секции



Допустимо пропорциональное уменьшение/увеличение размера шрифта для размещения всей необходимой информации.



Правила чередования секций временных ограждений

Секции с эмблемой Комплекса должны следовать не более чем через 3 секции.

Рекомендуется разбивать информационные секции (1-4) как минимум тремя промежуточными секциями (5а, 5б).

При оформлении временных ограждений технических сооружений используются только секции 5а и 5б.

Пример чередования секций ограждения






ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Пример оформления секций временных ограждений


Обозначение объекта и ключевые цифры



1




2



3



Дорожно-транспортные объекты Тоннели





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Материал и оформление элементов ограждения

Ограждение из композита



RAL 3001




RAL 5003



RAL 7035

Ограждение из профлиста



RAL 5003

Эмблема Комплекса в виде двух табличек,
изготовленных на оцинкованном листе или ПВХ



RAL 3001

Бетонный блок



RAL 3001



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Информационное наполнение макетов

1. Обозначение строящегося объекта.
2. Рендер объекта.
3. Общая протяженность участка.
4. Информация о построенных объектах данного типа за N лет.
5. Промежуточные секции.

Шаблоны оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



1



2




3




4

Промежуточные секции



5а



5б

Допускается пропорциональное уменьшение/увеличение размера шрифта для размещения всей необходимой информации.



Правила чередования секций временных ограждений

Секции с эмблемой Комплекса должны следовать не более чем через 3 секции.

Рекомендуется разбивать информационные секции (1-4) как минимум тремя промежуточными секциями (5а, 5б).

При оформлении временных ограждений технических сооружений используются только секции 5а и 5б.

Пример чередования секций ограждения






ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Пример оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



1



2




3



4



Дорожно-транспортные объекты Эстакады





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Материал и оформление элементов ограждения

Ограждение из композита



RAL 3001




RAL 5003



RAL 7035

Ограждение из профлиста



RAL 5003

Эмблема Комплекса в виде двух табличек,
изготовленных на оцинкованном листе или ПВХ



RAL 3001

Бетонный блок



RAL 3001



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Информационное наполнение макетов


1. Обозначение строящегося объекта.
2. Рендер объекта.
3. Общая протяженность участка.
4. Информация о построенных объектах данного типа за N лет.
5. Промежуточные секции.

Шаблоны оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



Промежуточные секции



Допустимо пропорциональное уменьшение/увеличение размера шрифта для размещения всей необходимой информации.



Правила чередования секций временных ограждений

Секции с эмблемой Комплекса должны следовать не более чем через 3 секции.

Рекомендуется разбивать информационные секции (1-4) как минимум тремя промежуточными секциями (5а, 5б).

При оформлении временных ограждений технических сооружений используются только секции 5а и 5б.

Пример чередования секций ограждения





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Пример оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



1



2



3




4



Дорожно-транспортные объекты

Дороги





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Материал и оформление элементов ограждения

Ограждение из композита



RAL 3001




RAL 5003



RAL 7035

Ограждение из профлиста



RAL 5003

Эмблема Комплекса в виде двух табличек,
изготовленных на оцинкованном листе или ПВХ



RAL 3001

Бетонный блок



RAL 3001



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Информационное наполнение макетов



1. Обозначение строящегося объекта.
2. Рендер объекта.
3. Общая протяженность участка.
4. Информация о построенных объектах данного типа за N лет.
5. Промежуточные секции.

Шаблоны оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



Промежуточные секции



Допускается пропорциональное уменьшение/увеличение размера шрифта для размещения всей необходимой информации.



Правила чередования секций временных ограждений

Секции с эмблемой Комплекса должны следовать не более чем через 3 секции.

Рекомендуется разбивать информационные секции (1-4) как минимум тремя промежуточными секциями (5а, 5б).

При оформлении временных ограждений технических сооружений используются только секции 5а и 5б.

Пример чередования секций ограждения





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ


Пример оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры





Дорожно-транспортные объекты Набережные





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Материал и оформление элементов ограждения

Ограждение из композита



RAL 3001




RAL 5003



RAL 7035

Ограждение из профлиста



RAL 5003

Эмблема Комплекса в виде двух табличек,
изготовленных на оцинкованном листе или ПВХ



RAL 3001

Бетонный блок



RAL 3001





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Информационное наполнение макетов



1. Обозначение строящегося объекта.
2. Рендер объекта.
3. Общая протяженность участка.
4. Информация о построенных объектах данного типа за N лет.
5. Промежуточные секции.

Шаблоны оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



Промежуточные секции



Допустимо пропорциональное уменьшение/увеличение размера шрифта для размещения всей необходимой информации.



Правила чередования секций временных ограждений

Секции с эмблемой Комплекса должны следовать не более чем через 3 секции.

Рекомендуется разбивать информационные секции (1-4) как минимум тремя промежуточными секциями (5а, 5б).

При оформлении временных ограждений технических сооружений используются только секции 5а и 5б.

Пример чередования секций ограждения





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Пример оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



1



2




3



4



Дорожно-транспортные объекты Переходы





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Материал и оформление элементов ограждения

Ограждение из композита



RAL 3001




RAL 5003



RAL 7035

Ограждение из профлиста



RAL 5003

Эмблема Комплекса в виде двух табличек,
изготовленных на оцинкованном листе или ПВХ



RAL 3001

Бетонный блок



RAL 3001



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Информационное наполнение макетов

1. Обозначение строящегося объекта.
2. Рендер объекта.
3. Общая протяженность участка.
4. Информация о построенных объектах данного типа за N лет.
5. Промежуточные секции.

Шаблоны оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



1



2



3




4

Промежуточные секции



5а



5б

Допускается пропорциональное уменьшение/увеличение размера шрифта для размещения всей необходимой информации.



Правила чередования секций временных ограждений

Секции с эмблемой Комплекса должны следовать не более чем через 3 секции.

Рекомендуется разбивать информационные секции (1-4) как минимум тремя промежуточными секциями (5а, 5б).

При оформлении временных ограждений технических сооружений используются только секции 5а и 5б.

Пример чередования секций ограждения





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Пример оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



1



2



3




4



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Метро Станции метро





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Материал и оформление элементов ограждения


Ограждение из композита



RAL 3001



RAL 5003




RAL 7035



RAL (цвета линии
столящейся ветки)

Ограждение из профлиста



RAL 5003

Эмблема Комплекса в виде двух табличек,
изготовленных на оцинкованном листе или ПВХ



RAL 3001

Бетонный блок



RAL 3001



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Информационное наполнение макетов

1. Обозначение строящегося объекта.
2. Рендер объекта.
3. Общая протяженность участка.
4. Информация о построенных объектах данного типа за N лет.
5. Промежуточные секции.

Шаблоны оформления секций временных ограждений


Обозначение объекта и ключевые цифры




Путепровод на пересечении Октибрьского и Савёловского направления МЖД на участке от ул. Большой Академической до ул. Академика Королёва



Промежуточные секции



5а



5б

Допустимо пропорциональное уменьшение/увеличение размера шрифта для размещения всей необходимой информации.



Правила чередования секций временных ограждений

Секции с эмблемой Комплекса должны следовать не более чем через 3 секции.

Рекомендуется разбивать информационные секции (1-4) как минимум тремя промежуточными секциями (5а, 5б).

При оформлении временных ограждений технических сооружений используются только секции 5а и 5б.

Пример чередования секций ограждения





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Пример оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



1



2



3




4



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Программа реновации Жилые дома





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Материал и оформление элементов ограждения

Ограждение из композита



RAL 3001




RAL 5003



RAL 7035

Ограждение из профлиста



RAL 5003

Эмблема Комплекса в виде двух табличек,
изготовленных на оцинкованном листе или ПВХ



RAL 3001

Бетонный блок



RAL 3001



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Информационное наполнение макетов

1. Обозначение строящегося объекта.
2. Рендер объекта.
3. Общая площадь объекта.
4. Информация о построенных объектах данного типа за N лет.
5. Промежуточные секции.

Шаблоны оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



1



2



3




4

Промежуточные секции



5а



5б

Допускается пропорциональное уменьшение/увеличение размера шрифта для размещения всей необходимой информации.



Правила чередования секций временных ограждений

Секции с эмблемой Комплекса должны следовать не более чем через 3 секции.

Рекомендуется разбивать информационные секции (1-4) как минимум тремя промежуточными секциями (5а, 5б).

При оформлении временных ограждений технических сооружений используются только секции 5а и 5б.

Пример чередования секций ограждения





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Пример оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



1



2




3



4



Административные объекты Деловые центры





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Материал и оформление элементов ограждения

Ограждение из композита



RAL 3001




RAL 5003



RAL 7035

Ограждение из профлиста



RAL 5003

Эмблема Комплекса в виде двух табличек,
изготовленных на оцинкованном листе или ПВХ



RAL 3001

Бетонный блок



RAL 3001



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Информационное наполнение макетов

1. Обозначение строящегося объекта.
2. Рендер объекта.
3. Общая площадь объекта.
4. Информация о построенных объектах данного типа за N лет.
5. Промежуточные секции.

Шаблоны оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



1



2




3




4

Промежуточные секции



5а



5б

Допустимо пропорциональное уменьшение/увеличение размера шрифта для размещения всей необходимой информации.



Секции с эмблемой Комплекса должны следовать не более чем через 3 секции.

Рекомендуется разбивать информационные секции (1-4) как минимум тремя промежуточными секциями (5а, 5б).

При оформлении временных ограждений технических сооружений используются только секции 5а и 5б.

Пример чередования секций ограждения





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Пример оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



1



2




3



4



Административные объекты Офисные здания





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Материал и оформление элементов ограждения

Ограждение из композита



RAL 3001




RAL 5003



RAL 7035

Ограждение из профлиста



RAL 5003

Эмблема Комплекса в виде двух табличек,
изготовленных на оцинкованном листе или ПВХ



RAL 3001

Бетонный блок



RAL 3001



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Информационное наполнение макетов


1. Обозначение строящегося объекта.
2. Рендер объекта.
3. Общая площадь объекта.
4. Информация о построенных объектах данного типа за N лет.
5. Промежуточные секции.

Шаблоны оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



Промежуточные секции



Допустимо пропорциональное уменьшение/увеличение размера шрифта для размещения всей необходимой информации.



Правила чередования секций временных ограждений

Секции с эмблемой Комплекса должны следовать не более чем через 3 секции.

Рекомендуется разбивать информационные секции (1-4) как минимум тремя промежуточными секциями (5а, 5б).

При оформлении временных ограждений технических сооружений используются только секции 5а и 5б.

Пример чередования секций ограждения





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Пример оформления секций временных ограждений


Обозначение объекта и ключевые цифры



1



2




3



4



Социальные объекты Образование





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Материал и оформление элементов ограждения

Ограждение из композита



RAL 3001




RAL 5003



RAL 7035

Ограждение из профлиста



RAL 5003

Эмблема Комплекса в виде двух табличек,
изготовленных на оцинкованном листе или ПВХ



RAL 3001

Бетонный блок



RAL 3001



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Информационное наполнение макетов

1. Обозначение строящегося объекта.
2. Рендер объекта.
3. Общая площадь объекта.
4. Информация о построенных объектах данного типа за N лет.
5. Промежуточные секции.

Шаблоны оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



1

2




3

4

Промежуточные секции



5а



5б

Допустимо пропорциональное уменьшение/увеличение размера шрифта для размещения всей необходимой информации.



Правила чередования секций временных ограждений

Секции с эмблемой Комплекса должны следовать не более чем через 3 секции.

Рекомендуется разбивать информационные секции (1–4) как минимум тремя промежуточными секциями (5а, 5б).

При оформлении временных ограждений технических сооружений используются только секции 5а и 5б.

Пример чередования секций ограждения





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Пример оформления секций временных ограждений


Обозначение объекта и ключевые цифры





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Социальные объекты Медицина





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Материал и оформление элементов ограждения

Ограждение из композита



RAL 3001




RAL 5003



RAL 7035

Ограждение из профлиста



RAL 5003

Эмблема Комплекса в виде двух табличек,
изготовленных на оцинкованном листе или ПВХ



RAL 3001

Бетонный блок



RAL 3001



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Информационное наполнение макетов

1. Обозначение строящегося объекта.
2. Рендер объекта.
3. Общая площадь объекта.
4. Информация о построенных объектах данного типа за N лет.
5. Промежуточные секции.

Шаблоны оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



1



2




3



4

Промежуточные секции



5а



5б

Допустимо пропорциональное уменьшение/увеличение размера шрифта для размещения всей необходимой информации.



Правила чередования секций временных ограждений

Секции с эмблемой Комплекса должны следовать не более чем через 3 секции.

Рекомендуется разбивать информационные секции (1-4) как минимум тремя промежуточными секциями (5а, 5б).

При оформлении временных ограждений технических сооружений используются только секции 5а и 5б.

Пример чередования секций ограждения





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Пример оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



1



2



3




4



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Социальные объекты Спорт





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Материал и оформление элементов ограждения

Ограждение из композита



RAL 3001




RAL 5003



RAL 7035

Ограждение из профлиста



RAL 5003

Эмблема Комплекса в виде двух табличек,
изготовленных на оцинкованном листе или ПВХ



RAL 3001

Бетонный блок



RAL 3001



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Информационное наполнение макетов

1. Обозначение строящегося объекта.
2. Рендер объекта.
3. Общая площадь объекта.
4. Информация о построенных объектах данного типа за N лет.
5. Промежуточные секции.

Шаблоны оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



1



2




3




4

Промежуточные секции



5а



5б

Допустимо пропорциональное уменьшение/увеличение размера шрифта для размещения всей необходимой информации.



Правила чередования секций временных ограждений

Секции с эмблемой Комплекса должны следовать не более чем через 3 секции.

Рекомендуется разбивать информационные секции (1-4) как минимум тремя промежуточными секциями (5а, 5б).

При оформлении временных ограждений технических сооружений используются только секции 5а и 5б.

Пример чередования секций ограждения





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Пример оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



1



2



3




4



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Социальные объекты Культура





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Материал и оформление элементов ограждения

Ограждение из композита



RAL 3001




RAL 5003



RAL 7035

Ограждение из профлиста



RAL 5003

Эмблема Комплекса в виде двух табличек,
изготовленных на оцинкованном листе или ПВХ



RAL 3001

Бетонный блок



RAL 3001



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Информационное наполнение макетов



1. Обозначение строящегося объекта.
2. Рендер объекта.
3. Общая площадь объекта.
4. Информация о построенных объектах данного типа за N лет.
5. Промежуточные секции.

Шаблоны оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



Промежуточные секции



Допустимо пропорциональное уменьшение/увеличение размера шрифта для размещения всей необходимой информации.



Правила чередования секций временных ограждений

Секции с эмблемой Комплекса должны следовать не более чем через 3 секции.

Рекомендуется разбивать информационные секции (1-4) как минимум тремя промежуточными секциями (5а, 5б).

При оформлении временных ограждений технических сооружений используются только секции 5а и 5б.

Пример чередования секций ограждения





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Пример оформления секций временных ограждений


Обозначение объекта и ключевые цифры



1



2



3



4



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Комплексное развитие территорий **Жилые дома**





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Материал и оформление элементов ограждения

Ограждение из композита



RAL 3001




RAL 5003



RAL 7035

Ограждение из профлиста



RAL 5003

Эмблема Комплекса в виде двух табличек,
изготовленных на оцинкованном листе или ПВХ



RAL 3001

Бетонный блок



RAL 3001



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Информационное наполнение макетов

1. Обозначение строящегося объекта.
2. Рендер объекта.
3. Общая площадь объекта.
4. Информация о построенных объектах данного типа за N лет.
5. Промежуточные секции.

Шаблоны оформления секций временных ограждений


Обозначение объекта и ключевые цифры




2



Промежуточные секции



5а



5б

Допустимо пропорциональное уменьшение/увеличение размера шрифта для размещения всей необходимой информации.



Секции с эмблемой Комплекса должны следовать не более чем через 3 секции.

Рекомендуется разбивать информационные секции (1-4) как минимум тремя промежуточными секциями (5а, 5б).

При оформлении временных ограждений технических сооружений используются только секции 5а и 5б.

Пример чередования секций ограждения





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Пример оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



1



2




3



4



Комплексное развитие территорий **Образование**





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Материал и оформление элементов ограждения

Ограждение из композита



RAL 3001




RAL 5003



RAL 7035

Ограждение из профлиста



RAL 5003

Эмблема Комплекса в виде двух табличек,
изготовленных на оцинкованном листе или ПВХ



RAL 3001

Бетонный блок



RAL 3001



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Информационное наполнение макетов

1. Обозначение строящегося объекта.
2. Рендер объекта.
3. Общая площадь объекта.
4. Информация о построенных объектах данного типа за N лет.
5. Промежуточные секции.

Шаблоны оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



1



2




3




4

Промежуточные секции



5а



5б

Допустимо пропорциональное уменьшение/увеличение размера шрифта для размещения всей необходимой информации.



Правила чередования секций временных ограждений

Секции с эмблемой Комплекса должны следовать не более чем через 3 секции.

Рекомендуется разбивать информационные секции (1-4) как минимум тремя промежуточными секциями (5а, 5б).

При оформлении временных ограждений технических сооружений используются только секции 5а и 5б.

Пример чередования секций ограждения





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Пример оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



1




2



3



Комплексное развитие территорий **Общественно-деловые объекты**





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Материал и оформление элементов ограждения

Ограждение из композита



RAL 3001




RAL 5003



RAL 7035

Ограждение из профлиста



RAL 5003

Эмблема Комплекса в виде двух табличек,
изготовленных на оцинкованном листе или ПВХ



RAL 3001

Бетонный блок



RAL 3001



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Информационное наполнение макетов

1. Обозначение строящегося объекта.
2. Рендер объекта.
3. Общая площадь объекта.
4. Информация о построенных объектах данного типа за N лет.
5. Промежуточные секции.

Шаблоны оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



1



2




3




4

Промежуточные секции



5а



5б

Допустимо пропорциональное уменьшение/увеличение размера шрифта для размещения всей необходимой информации.



Правила чередования секций временных ограждений

Секции с эмблемой Комплекса должны следовать не более чем через 3 секции.

Рекомендуется разбивать информационные секции (1-4) как минимум тремя промежуточными секциями (5а, 5б).

При оформлении временных ограждений технических сооружений используются только секции 5а и 5б.

Пример чередования секций ограждения





ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Пример оформления секций временных ограждений

Обозначение объекта и ключевые цифры



1



2



3



4

