

#### Регламент

оформления строительных площадок и контроля доступа на объекты строительства Автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры»



Настоящий Регламент\* утвержден Приказом АНО «РСИ» от «\_\_\_»\_\_\_\_\_2020 г. № и устанавливает принцип единообразия дизайна и исполнения экстерьера строительных площадок, контроля доступа и устройства бытовых городков на объектах строительства АНО «РСИ»

- о Концепция оформления строительной площадки
- о Используемые цвета, логотип
- о Используемые шрифты
- о Информационный щит/Паспорт объекта
- о Флаги
- о Оформление временных ограждений
- о Построенные этажи
- о Брендированная рабочая одежда
- о Штаб строительства и бытовой городок
- о Устройство пункта мойки (очистки) колёс автомобильного транспорта
- о Охрана труда и пожарная безопасность
- о План со строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи
- о Оформление мест для курения

<sup>\*</sup> Окончательный вариант устройства и оформления строительной площадки каждого конкретного объекта согласовывается представителями подрядной организации с Автономной некоммерческой организацией «Развитие социальной инфраструктуры»



#### Концепция оформления строительной площадки



Пример оформления строительной площадки

Временное ограждение строительных площадок АНО «РСИ» производится в соответствии с Постановлением Правительства города Москвы от 19 мая 2015 г. №299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» и локальным нормативным актом АНО «РСИ».

#### Обязательно:


- ✓ Проект оформления и обустройства площадки
- ✓ Ограждение
- ✓ Паспорт объекта
- √ Флаги

#### Дополнительно:

 ✓ Брендированные секции ограждений

#### Фирменные цвета, логотип





- **©** РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
- **◎** ДНО РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
- **7** АНО РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

<sup>\*</sup> Для получения наиболее близких цветов на баннере, рекомендуем перед запуском в печать делать в типографии цветопробу

#### АНО**ІРСИ**

#### Варианты фирменного паттерна









#### Используемые шрифты

Основной используемый шрифт -Arial Regular

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОП РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдеёжзиклмноп рстуфхцчшщъыьэюя 0123456789 Основной используемый шрифт для заголовков - **Arial Bold** 

Arial Bold АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОП РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдеёжзиклмноп рстуфхцчшщъыьэюя 0123456789



#### Информационный щит/Паспорт объекта




Наименование подрядных организаций и номера телефонов указываются также на бытовых помещениях, щитах ограждения, механизмах и оборудовании, кабельных барабанах и иных объектах.

<sup>\*</sup> модуль содержит индивидуальную для каждого строительного объекта информацию



#### Флаги

Высота флагштока - 6-7 м Размер флага - 1,5 x 4 м



#### Обозначение построенных этажей

Щит (баннер) - 1,5 x 1,5 м




Подсветка этажей






#### Варианты брендированных табличек на стройплощадках

#### Размер 310 х 120 мм





#### Варианты брендированных секций для ограждений





Технико-экономические показатели меняются в зависимости от объекта

**Размер -** 1,5м x 2 м



#### Варианты брендированных секций для ограждений










#### АНО**||РСИ**

# Временные ограждения с использованием брендированных секций





## Брендированная рабочая одежда














# Штаб строительства/ Бытовой городок



Вагончик строительный






Сетевой контроллер доступа на КПП

#### Временные ограждения












Временное ограждение строительных площадок АНО «РСИ» ( в т.ч. цветовое решение) производится в соответствии с Постановлением Правительства города Москвы от 19 мая 2015 г. №299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» и локальным нормативным актом АНО «РСИ».



#### Устройство пункта мойки колёс автомобильного транспорта




Производственные операции, контроль качества и приемка работ осуществляются подрядчиком на основе Типовой технологической карты «Устройство пункта мойки колес автотранспорта на стройплощадке»



### Охрана труда и пожарная безопасность








Пожарный щит



# План со строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи



Щит (баннер) - 1,5 х 1,5 м (или 1,5 х 3 м) устанавливается у въездов на строительную площадку